



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

REUNION ANNUELLE DU PO 2021

La PF en contexte de crise
humanitaire: Préparation, Réponse,
Résilience

Contribution de la recherche en situation
de crise humanitaire en Afrique

Experiences APHRC – Countdown to 2030

14 décembre 2021

Cheikh M. Faye, PhD

Directeur Bureau Regional APHRC Afrique de l'Ouest



African Population and
Health Research Center

Contexte ^{1/2}

- Réduire la fréquence et l'intensité des crises humanitaires est un objectif explicite et un thème commun des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030
- À l'échelle mondiale, le nombre de personnes touchées par une crise humanitaire est le plus élevé de l'histoire et continue d'augmenter régulièrement
- Plusieurs pays en Afrique sont parmi les plus touchés par les crises humanitaires au cours des 10 dernières années
- Il existe actuellement un besoin urgent de mieux comprendre comment fournir des services de santé et interventions essentielles aux femmes et aux enfants touchés par ces crises.



Contexte 2/2

- Dans le cadre de notre mission de recherche, APHRC, en collaboration avec d'autres partenaires académiques, s'est intéressé aux effets des crises humanitaires sur la santé des femmes et des enfants dans certains pays africains, particulièrement:
 - Impact de la Covid-19 sur services SRMNIA dans 12 pays africains (focus sur la PF dans le cadre de cet atelier) – Données DHIS2 2020




Quel impact la pandémie de COVID a-t-elle eu sur la poursuite des services de SRMNIA en ASS?


*Résultats préliminaires à partir des données des établissements
de santé*

Résumé Méthodes:

7 étapes




Variations moyennes* en % de l'utilisation des services de PF entre Mars et Décembre 2020



*: Résultats provisoires non encore publiés


Variations* mensuelles en % de l'utilisation des services de PF entre Mars et Décembre 2020



*: Résultats provisoires non encore publiés

Autres services




- Ampleur moyenne de la baisse de l'utilisation des services **généralement faible** mais variable selon les pays et les interventions



Diverses tendances de baisse de l'utilisation des services selon les interventions et les pays

1. Baisse tout au long de l'année 2020, avec un certain rebond au milieu (dans certains cas)

- Baisse les premiers mois (5-6 mois) suivie d'un rebond (et même d'augmentations)
- CPN4 au Burkina Faso ; Penta 1 au Nigeria, CPN1 en Ethiopie, Accts en Ouganda
- Consultations ; CPN1/Acct au Nigeria, Acct/Penta3 au Ghana ; Césarienne, Penta1, Rougeole au Mali, CPN1



A retenir

- La recherche montre un **impact négatif surtout dans les premiers mois du Covid**, suivi d'un rebond dans plusieurs pays.
- L'exposition à la crise humanitaire **augmente le risque de décès** des nourrissons de plus de 25 % et celui des femmes en âge de procréer de trois fois en Afrique.
- La violence sexuelle contre les femmes et les enfants est courante, avec une variabilité entre les zones humanitaires et des **défis majeurs pour obtenir des données fiables** basées sur la population
- Il faudra un **effort majeur des pays**, soutenus par les partenaires internationaux, pour surmonter cette baisse et se remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs ambitieux des ODD

Ressources utiles (à partager)



**African Population and
Health Research Center**

Merci



@APHRC



@APHRC

cfaye@aphrc.org