



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

ENGAGEMENT DES PAYS

RÉUNION ANNUELLE DU PO

17 Décembre 2020

ASSURER LA CONTINUITE DE L'OFFRE ET DE L'UTILISATION
de services de planification familiale durant la pandémie
COVID-19 : tendances et adaptations dans trois pays
francophones d'Afrique de l'Ouest

Préparée par : Amplify-PF

Présenté par: Dr AGOSSOU Abram,

Contexte et objectifs

- **USAID/AmplifyPF intervient dans 17 districts sanitaires au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo pour soutenir l'offre de services de PF de qualité et coordonner les acteurs locaux de la PF.**
- **Évaluer l'impact de la COVID-19 sur la continuité de l'offre et l'utilisation de services de PF durant la pandémie (mars-septembre 2020) dans ses sites d'intervention.**
- **Tendances :**
 - Le nombre de clientes PF desservis
 - Le nombre de nouvelles clientes PF recrutées
 - Le nombre de femmes ayant accouché dans une structure de santé
 - L'utilisation de la PF du post-partum (PFPP)
- **La réponse nationale et les adaptations à l'offre de services PF.**



Méthodologie

- **Entretiens approfondis menés au téléphone avec des informateurs clés dans les quatre pays (juillet et août 2020), en utilisant un échantillonnage raisonné :**
 - Responsables du ministère de la santé, niveau national/régional/district (n=9)
 - Prestataires de services de PF (n=7)
 - Représentants de municipalités (n=5)
 - Représentants d'organisations communautaires (n=5)
- **Discussions de groupe menées en ligne avec les équipes pays d' AmplifyPF (juillet 2020 ; n=4)**
- **Analyse secondaire des statistiques des services de PF de juillet 2018 à septembre 2020, extraites du District Health Information Software 2 (DHIS2) de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo**
 - 12 districts couverts : 5 en Côte d'Ivoire, 3 au Niger, 3 au Togo
 - Seules les données de 110 structures de santé ayant fourni des rapports complets sur les services de PF pour la période d'analyse de 27 mois ont été incluses



Résultats dans les 4 pays

- ❑ Baisse du nombre de clientes PF durant les 2 premiers de la covid19 avec le confinement: -22% au Togo; - 18% au Niger et -2% en CIV
- ❑ Hausse des clientes PF après confinement : +76% au Togo, + 23% au Niger et + 19% en CIV. Pas d'impact de la Covid19 sur l'utilisation des services de santé et surtout la PF.
- ❑ Continuité des services de santé car essentiels; réorganisation du personnel; mise en œuvre des protocoles sur Covid 19; collaboration avec toutes les parties prenantes (PTS, ONGs, OBC, Municipalités).



Résultats dans les 4 pays

☐ Leçons apprises:

- (i) Possibilité d'assurer la continuité et l'utilisation des services de santé tout en luttant contre une épidémie sans précédent;
- (i) Action prompte concertée et efficiente de tous les acteurs (nationaux et Internationaux)
- (i) Les besoins des Jeunes et Ados sont toujours marginalisés dans les pays

D'autres études sont nécessaires pour évaluer l'impact de l'évolution de la pandémie sur la reprise des services de santé



Evolution du nombre de clients PF avant et durant Covid-19 au Togo


Nombre de clients PF servis

- Baisse de -22% entre "Janvier-Février 2020" et "Avril-Mai 2020"
- Hausse de +76% entre "Avril-Mai 2020" et "Juin-Juillet 2020"

Recrutement de nouveaux clients PF


- Baisse de -33% entre "Janvier-Février 2020" et "Avril-Mai 2020"
- Hausse de +126% entre "Avril-Mai 2020" et "Juin-Juillet 2020"

Ensemble des clients PF (Nouveaux + Anciens)




Source: AmplifyPF, Togo DHIS2, Nov. 2020

Nouveaux clients PF



Source: AmplifyPF, Togo DHIS2, Nov. 2020

Method mix parmi les nouveaux clients PF avant et durant Covid-19 dans 3 districts du Togo (D3 Lome, Agoe-Nyive, Ave)



Source: AmplifyPF, DHIS2 du Togo, Nov. 2020



Extraits des Résultats des interviews

Concernant la fréquentation aux structures de santé et le choix de méthodes :

« Les clientes continuaient à venir et aussi la plupart choisissait les méthodes de longue durée d'action ».

– Prestataire PF #1, Togo

« Malgré le COVID-19, les clients continuent de venir chercher leurs méthodes dans la formation sanitaire dans le respect des mesures barrières ».

– Responsable MS, niveau district, Togo

Concernant l'utilisation du DMPA-SC:

« C'est le choix de l'auto-injection du DMPA-SC qui s'émerge. »

– Responsable MS, niveau national, Togo

« L'offre a commencé presque au même moment que le COVID-19, au fur et à mesure il prenait la place de depo-provera, et avec l'orientation sur l'auto-injection, certaines clientes ont commencé à s'injecter elles-mêmes ».

– Prestataire PF #2, Togo



“

MERCI

