



**Perception et acceptabilité
de la planification familiale
par les adolescentes mariées
et leurs partenaires en milieu
rural au Niger**

**ASSANI OSSENI Akim, PM
Pathfinder International Niger**



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

Contexte et Methodologie

Niger :

- Taux Fécondité : **7,6** enfants/femme
- Pop Jeune : **51,7%** moins de **15 ans**
- Experience Maternité : **75%** des **15-18 ans (BM 12)**
- *Peu de données sur perception, attitudes et pratiques des adolescentes mariées vis-à-vis de la planification familiale.*

Pathfinder International au Niger :

- Projet Initiative de Mobilisation Pour un Accès a la Contraception pour Tous (IMPACT)
- Deux projet de recherche en cours sur les adolescentes mariées :
 - 1. Reaching Married Adolescents (RMA)** : Cout-Efficacité de trois modèles d'interventions ciblant les adolescentes mariées de 13-19 ans
 - 2. Projet Parents pour la Première Fois (FTP)** : Jeunes femmes mariées âgées de moins de 25 ans sans enfant et leurs maris
 - Type d' étude : Descriptive transversale
 - Lieu : 48 villages de la région de Zinder au Niger
 - Méthode d'échantillonnage : Aléatoire simple
 - Taille de l'échantillon : 1120 personnes (560 jeunes femmes et 560 maris)




PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou


Resultats (1) : Perception et acceptabilite de la SR/PF

Caracteristique de base

- Age (Moy, Ext) : Femmes : 16.5 (13 – 24); Mari : 22.3 (15 – 47)
- Nombre de coepouse (Moy, Ext) : 1.1 (1-3)
- Femme vivant avec sa belle famille (dans la meme concession) : 51,3%



Acceptation et connaissance sur la SR/PF des adolescentes





Êtes-vous confiante dans votre capacité à engager (ou initier) une conversation sur l'utilisation de la contraception avec votre mari ?



PLANIFICATION FAMILIALE

Le Partenariat de Ouagadougou

Resultats (2) : Utilisation des methodes modernes de contraception par tranche d'age et par type de methode



- Manque de communication au sein du couple : Barriere importante a l'utilisation d'une methode de PF
- Mise en oeuvre d'un paquet d'intervention pour:
 - Renforcer la communication dans le couple
 - Renforcer la demande en service SR/PF
 - Renforcer l'offre active de service SR/PF dans les formations sanitaires



**Je vous remercie pour
votre aimable attention**